


# מבחן שלב ב' ברפואת עיניים

## בהצלחה

# שאלה גדולה


גבר בן 75, ברקע מחלת לב איסכמית, יל"ד ודיסליפידמיה.  
במהלך נהיגה הבחין בירידה משמעותית בראייה בעינו הימנית.  
חדות ראייה 1/24 מימין, 6/7.5 משמאל



1. תארי את הממצאים בעין ימין
2. מהי האבחנה המבדלת?
3. אילו נתונים נוספים באנמנזה יעזרו לך להגיע לאבחנה?
4. איך תתקדם/י?



בבדיקתו: לת"ע 45 ממ"כ מימין ו-15 משמאל

משמאל מקטע קידמי תקין, PCIOL, רשתית תקינה למעט היצרות מסויימת של העורקים



1. תאר/י את הבדיקות שלפניך

2. איך תתקדם/י בניהול המטופל?



המטופל טופל בטיפול בסטרודקס ואטרוספן במקביל לטיפול טופיקלי מלא ופומי  
(אורמוקס 250 מ"ג) להורדת לת"ע, אשר ירד ל 28 ממ"כ מימין עם התבהרות  
ההיפמה. לפניך תמונת הקרקעית.



1. תארי את הממצאים
2. האם הם יכולים להסביר את הממצאים במקטע הקידמי בהתייגות ואיך?
3. מה תצפה/י למצוא בבדיקת המקטע הקידמי כעת?



להלן הממצאים בבדיקת המקטע הקדמי עם התבהרות ההיפמה. כעת

חדות הראיה 6/30




• איך תתקדם/י בניהול המטופל?





1. תארי את התמונות שלפניך
2. מהי האבחנה הסבירה ביותר?
3. איזה טיפול תמליץ/י ?
4. מה הפרוגנוזה הראייתית במטופל זה?


המטופל טופל בהזרקות Anti-Vegf חודשיות במקביל לטיפול PRP מימין.  
חדות ראייה 6/60 מימין, לת"ע 28 ממ"כ (תחת טיפול קבוע מלא להורדת לת"ע)



1. תארי את התמונה שלפניך. מה יכולה להיות הסיבה לממצאים החדשים?
2. איזה טיפול תמליץ.י?





# המטופל עבר CPC והזרקות Anti-Vegf נוספות מימין חדות ראייה 6/60 מימין, לת"ע 17 ממ"כ



1. תארי את התמונה שלפניך
2. איך תתקדם/י בניהול ומעקב אחר המטופל?

# שאלה קטנה




1. תארי את הממצאים?
2. מה יש לשאול באנמנזה?
3. כיצד יש להתקדם בבדיקה?

בן 20 עם ירידה בראיה בעינו הימנית מזה 10 ימים  
 ח"ר עין ימין 6/24 עין שמאל 6/6,  
 לתע 14 דוצ , מקטעים קדמיים תקינים דוצ  
 לפניך תמונת צבע שבוצעה לפני כניסתו לבדיקה



# לפניך OCT של המטופל,


1. תארי/י



2. מה האופציות הטיפוליות ?

3. באיזו תבחר/י ולמה?


4. מהו טווח הזמנים לטיפול ?



תאר/י את הניתוח

בחינת שלב ב' בעיניים – מועד אביב 2025





בביקורת שבוע לאחר הניתוח

ח"ר 6/60 בעין המנותחת (להזכיר 6/24 לפני הניתוח),

לחץ תוך עיני ומקטע קדמי תקינים

1. תארי את הממצאים בהדמיה שלפניך

2. מהן הסיבות האפשריות לירידה בח"ר לאחר ניתוח חיגור ?

3. מה יהיו המלצותיך?

ללחוץ על העכבר

בביקורת 6 שבועות לאחר הניתוח

ח"ר 6/45 PH 6/10 בעין המנותחת

לחץ תוך עיני ומקטע קדמי תקינים

דיסקה גבול חד. רשתית צמודה עם צלקות קריו בשעה 7-8.

תארי את הממצאים בהדמיה שלפניך. בחינת שלב ב' בעיניים – מועד אביב 2025



# סיום הבחינה